

45. *DENDRANTHUS INDICUS* (Gm.), 1 sp.

46. *ANTHUS RICHARDI* V., 1 sp.

XIX. **Fringillidés.**

47. *CHRY SOMITRIS AMBIGUA* (Oust.), 2 sp.

48. *EOPHONA DEJEANI* (Oust.), 1 sp.

49. *EMBERIZA FUCATA ARGUATA* Sharpe, 1 sp.

XX. **Sturniidés.**

50. *ÆTHIOPSAR CRISTATELLUS* Gm., 1 sp.

51. *TEMENUCHUS SINENSIS* (Gm.), 1 ♂.

XXI. **Dicruridés.**

52. *BUCHANGA CINERAGEA* (Horsf.), 1 sp.

---

*ÉTUDE D'UNE COLLECTION D'OISEAUX DU DAHOMÉY,*

PAR M. LE D<sup>r</sup> R. DIDIER ET M. A. BONDAREL.

Cette importante collection d'oiseaux en peau, comprenant 127 spécimens répartis en 66 formes, a été recueillie au Dahomey par M. Vaterlot et adressée au Muséum; elle provient surtout de la région de Porto-Novo. Elle a été étudiée au Laboratoire d'Ornithologie du Muséum.

Elle est intéressante par ce fait qu'elle permet de préciser certains points de géographie zoologique, et qu'elle contient quelques espèces assez rares que ne possédaient pas encore nos Collections nationales.

Des autopsies, donnant le contenu de l'estomac, renseignent sur le régime de ces Oiseaux.

**Phalacrocoraciidés.**

1. *PHALACROCORAX AFRICANUS* (Gm.).

♀ ad., Porto-Novo, 25 juin 1911. Iris orange; pattes noires. Contenu de l'estomac : Poissons, Crevettes.

**Charadriidés.**

2. *CHARADRIUS FORBESI* (Shell.).

♀ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris brun; bec noir, base jaune orange; pattes incolores. C. estomac : Insectes.

**Parridés.**

3. *PHYLLOPEZUS AFRICANUS* (Gm.).

♂ ad., Porto-Novo, 14 octobre 1910. Iris marron foncé; bec gris bleu; pattes gris plomb. C. estomac : graines et Insectes.

**Rallidés.**

4. *LIMNOCORAX NIGER* (Gm.).

♂, ♀ ad., Porto-Novo, 4 octobre 1910. Iris rouge cerise; bec jaune verdâtre; pattes rouges. C. estomac : graines et Insectes.

**Ardéidés.**

5. *NYCTICORAX NYCTICORAX* (L.). Un adulte.

6. *BUBULCUS LUCIDUS* (Rafin.).

♂ ad., Porto-Novo, 1<sup>er</sup> février 1911. Iris jaune; bec jaune; pattes noires légèrement verdâtres.

**Falconidés.**

7. *ASTUR SPHENURUS* (Rüpp.).

Ad., novembre 1908. Iris orange; pattes jaunes.

8. *MILVUS KORSCHUN* (Gm.).

**Strigidés.**

9. *STRIX FLAMMEA MACULATA* Brehm.

Ad., 15 janvier 1910. Se distingue de la forme d'Europe parce que les taches noires qui parsèment le plumage sont plus nettes.

**Psittacidés.**

10. *AGAPORNIS PULLARIUS* (L.).

**Cuculidés.**

11. *CENTROPUS SENEGALENSIS* (L.). Un juv. Iris jaune.

12. *CENTROPUS EPOMIDIS* (Temm.).

♂ ad., Porto-Novo, 29 janvier 1911. Iris rouge carmin; bec noir; pattes noires. C. estomac : Insectes.

Son aire d'habitat est limitée à la Côte de l'Ivoire et aux pays environnants.

13. *COCCYSTES GLANDARIUS* (L.).

♀ ad., Porto-Novo, 2 janvier 1912. Iris marron foncé; mandibule sup. noire; mandibule inf. claire; pattes gris plombé. C. estomac : Insectes.

14. *CHRYSOCOCCYX CUPREUS* (Bodd.).

♂, ♂ ad., Porto-Novo, 5 février 1911; ♂ juv., mai 1908, ♀ ♀ ad. Iris rouge.

**Capitonidés.**

15. *LYBIUS VIEILLOTI* (Leach).

♂ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris sienne foncée; bec noir; pattes noires. C. estomac : graines.

16. *BARBATULA CHRYSOCOMA* (Tem.).

♂ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris noir; bec et pattes noirs. Toutes les plumes du dos ont, près de l'extrémité, une moitié noire; sur le haut du dos, l'autre moitié est blanche; sur le bas du dos, elle est jaunâtre. Ce spécimen fait donc le passage entre ceux du Sénégal et ceux d'Abyssinie.

**Picidés.**

17. *CHRYSOPICUS PERMISTUS* Rehw.

La forme *C. maculosus* (= *brachyrhynchus* Malh.) est spéciale au Sénégal et à Libéria. La forme *permistus* se rencontre plus au Sud jusqu'à l'Angola et au pays des Niams-Niams à l'Est. Elle est caractérisée par les parties supérieures qui sont d'un vert olive pur et par les sous-alaires qui sont d'un blanc jaunâtre avec des stries transversales noires, qui n'existent pas sur la forme du Sénégal.

18. *CAMPOTHERA NIVOSA* (Sw.). Ad., iris marron.

**Alcedinidés.**

19. *HALCYON CHELICUTI* (Stanl.).

♀ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris brun foncé; mandibule sup. rouge carmin, noirâtre à l'extrémité; mandibule inf. et pattes rouge carmin. C. estomac : Insectes et Léopard de 10 centimètres de long.

20. *ISPIDINA PICTA* (Bodd.).

♀ ad., Porto-Novo; 15 août 1910. 3 exemplaires sans renseignement. dont un juv. Iris brun foncé; bec et pattes rouge orange. C. estomac : Insectes.

21. *CORYTHORNIS CYANOSTIGMA* (Rüpp.).

♂ demi-ad., Porto-Novo, 20 sept. 1910. Iris brun foncé; mandibule sup. brun rougeâtre; mandibule inf. et pattes rouge brique. C. estomac : Insectes.

Un spécimen à bec complètement rouge.

22. *CERYLE RUDIS* (L.).

♂ ad., Porto-Novo, 25 juin 1911.

Un ad., Dakar. Iris brun foncé; bec et pattes noirs.

**Méropidés.**

23. *MELITTOPHAGUS PUSILLUS* (St. Müll.).  
♀ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris rouge; bec noir; pattes fortement plombées. C. estomac : Insectes.
24. *MEROPS ALBICOLLIS* V.  
♂, ♂, ♀ ad., Porto-Novo, 6 novembre 1911. Iris rouge groseille; bec noir; pattes gris jaunâtre. C. estomac : Insectes.
25. *MEROPS MALIMBICUS* Shaw.  
♂, ♂, ♀ ad., Porto-Novo, 29 octobre 1910. Iris rouge groseille; bec et pattes noirs. C. estomac : Insectes.

**Caprimulgidés.**

26. *CAPRIMULGUS FOSSEI* (Verr.).  
♀ ad., Porto-Novo, 3 sept. 1910.

**Hirundiinidés.**

27. *HIRUNDO RUSTICA* L.  
♂ ad., Porto-Novo, 15 août 1910. Iris noir; bec et pattes noirs. C. estomac : Insectes.

**Muscicapidés.**

28. *BIAS MUSICUS* (V.).  
♂, ♀ ad., Porto-Novo, 14 juillet 1910. Iris jaune; bec noir; pattes gris bleuté. C. estomac : Insectes.
29. *CASSINIA FINSCHI* (Sharpe).  
♂ ad., Porto-Novo, 25 décembre 1910. Iris jaune foncé; bec noir; pattes incolores. C. estomac : Insectes.

**Lanidés.**

30. *POMATORHYNCHUS SENEGALUS* (L.).  
Un adulte.
31. *DRYOSCOPUS GAMBENSIS* (Leht.).  
♂, ♀ ad., Porto-Novo, 2 juin 1911; ♀ ad., 15 sept. 1911; ♀ ad., 2 janvier 1912. Iris orange; mandibule sup. noire; mandibule inf. gris plombé; pattes gris de plomb. C. estomac : Insectes.
32. *LANIUS HUMERALIS* Stanl.  
♂, ♂ ad., ♂ juv., août 1911. ♀, ♀ ad., Porto-Novo, 15 et 20 sept. 1911. Iris brun; bec et pattes noirs.
33. *LANIUS SENATOR BADIUS* Hartl.  
♂, ♀ ad., Porto-Novo, 2 janvier 1912. Iris noir; bec: base claire, extrémité noirâtre; pattes noires. C. estomac : Insectes.

**Eulabétidés.**

34. *CINNYRICINCLUS LEUCOGASTER* (Gm.).  
♂ ad., Porto-Novo, 14 mars 1911; juv. 11 juin 1911. Iris jaune.  
C. estomac : fruits.
35. *ONYCHOGNATHUS HARTLAUBI* (Gray). Ad., 15 janvier 1910.

**Oriolidés.**

36. *ORIOLOUS LARVATUS ROLLETI* Sharpe.  
♂ ad. Cette forme du Gabon et du Cameroun se trouve donc aussi  
au Dahomey.

**Dicruridés.**

37. *DICRURUS AFER* (A. Licht).  
♀ ad., Porto-Novo, 25 décembre 1910. Iris rouge cerise; bec et  
pattes noirs. C. estomac : insectes.

**Ploceidés.**

38. *MALIMBUS NITENS* (Gr.). ♂, ♂ ad.
39. *MALIMBUS SCUTATUS* (Cass.). ♂, ♂ ad. Iris brun foncé.
40. *PLOCEUS OCULARIUS BRACHYPTERUS* Sw. ♂ ad.
41. *MELANOPTERYX CASTANEOFUSCA* (Less.).  
♂, ♂ ad., Porto-Novo, 5 janvier 1911. Iris jaune paille; bec noir;  
pattes incolores. C. estomac : graines.
42. *HYPHANTORNIS CUCULLATUS* (St. Müll).  
♂, ♂ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris jaune rouge; bec noir.  
pattes incolores. C. estomac : graines.
43. *SITAGRA MONACHA* (Sharpe).  
♀ ad., bien caractérisée par l'absence de noir à la tête et à la gorge.
44. *SITAGRA BOJERI* (Finsch et Hartl.).  
♂ ad., Porto-Novo, 14 mars 1911. Iris marron rougeâtre; bec  
noir; pattes incolores. C. estomac : graines.
45. *AMBLYOSPIZA CAPITALBA* (Bp.).  
♂, Porto-Novo, 20 sept. 1910. Iris marron foncé; bec gris noir;  
pattes gris foncé. C. estomac : graines.
46. *PENTHETRIOPSIS MACRURA* (Gm.).  
♀ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris noir, bec gris plombé; pattes  
légèrement plombées. C. estomac : graines et Insectes.

47. *NIGRITA EMILÆ* Sharpe.

2 spéc.; l'un d'eux porte encore quelques taches grises arrondies sur les couvertures alaires.

48. *VIDUA SERENA* (L.), ♂ ad.

**Fringillidés.**

49. *PASSER GRISEUS* (V.).

♂, ♂ ad., Porto-Novo, 15 juillet 1911. Iris sienne brûlée; bec noir; pattes incolores. C. estomac : graines.

**Motacillidés.**

50. *MOTACILLA VIDUA* Sund. Un spéc.

51. *MOTACILLA FLAVA* L.

♂, ♀ ad., Porto-Novo, 6 novembre 1910. Iris brun foncé; bec noir; pattes gris noir.

**Pycnonotidés.**

52. *XENOCICHLA LEUCOPLEURA* (Cass.).

♀ ad., Porto-Novo, 1<sup>er</sup> juillet 1911. Iris marron; mandibule sup. noire, mandibule inf. plus claire; pattes gris foncé. C. estomac : fruits.

53. *PYCNONOTUS BARBATUS* (Desf.).

Ad., Porto-Novo, 11 juillet 1911. Iris brun foncé; bec et pattes noirs.

**Nectariniidés.**

54. *ANTHOTHREPTES COLLARIS HYPODILUS* (Jard.), ♂, ♂ ad.

55. *CHALCOMITRA FULIGINOSA* (Shaw).

9 ♂, dont 2 jeunes et ♀ ad. du 2 juin 1911, Porto-Novo. Iris brun foncé; bec et pattes noirs.

56. *CHALCOMITRA SENEGALENSIS* (L.), ♂ demi-ad.

57. *CHALCOMITRA VERTICALIS* (Lath.), ♂ ad.

58. *CINNYRIS VENUSTA* (Shaw).

♂ ad. et 3 ♂ juv.; ♀, ♀ ad., Porto-Novo, 1<sup>er</sup> juillet 1911. Iris brun foncé; bec et pattes noirs. C. estomac : Insectes.

On peut suivre sur les jeunes mâles l'évolution de la tache noire de la gorge qui devient avec l'âge de plus en plus marquée, et de la tache cuivrée qui recouvre les petites couvertures de l'aile.

59. *CINNYRIS CHLOROPYGIUS LÜNDERI* Rehw.

5 ♂ ad. Cette forme se reconnaît à son abdomen plus foncé que sur la forme typique.

60. *CINNYRIS SPLENDIDUS* (Shaw).

♂, ♂, ♂ ad., Abomey, 2 juin 1912; ♀, ♀ ad., Porto-Novo, 15 avril 1911; 3 ♀ ad., 14 novembre 1911; ♀ ad., 1<sup>er</sup> juin 1911; ♀ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris brun foncé; bec et pattes noirs.

61. *CINNYRIS ADELBERTI* (Gerv.).

3 ♂ ad., Porto-Novo, 1<sup>er</sup> juin 1911. Iris brun foncé; bec et pattes noirs. C. estomac : Insectes.

**Sylviidés.**

62. *PHOLIDORNIS RUSHLE* (Cass.).

1 exemplaire, Porto-Novo, 5 février 1911. Iris marron; mandibule sup. noire, base de la mandibule inf. jaunâtre.

63. *PRINIA MYSTACEA* Rüpp.

♀ ad., Porto-Novo, 15 avril 1911. Iris jaune; bec noir; pattes incolores. C. estomac : Insectes.

**Timélidés.**

64. *HYPERGERUS ATRICEPS* (Less.).

♂, ♂ ad., Porto-Novo, 18 mars 1911. Iris marron clair; bec noir; pattes légèrement plombées. C. estomac : graines.

**Turdidés.**

65. *PRATINCOLA RUBETRA* (L.).

♂ ad., Porto-Novo, 14 nov. 1910. Iris noir; bec et pattes noirs. C. estomac : Insectes.

66. *PRATINCOLA RUBICOLA* (L.).

♀ ad., Abomey, 2 février 1912. Iris, bec et pattes noirs. C. estomac : pierres et Insectes.

---